

## Antrag auf Befundprüfung

ENNI Energie & Umwelt Niederrhein  
Uerdinger Straße 31  
47441 Moers  
Hotline 0800 222 1040  
Telefax 02841 104-159  
  
Niederrheinallee 42  
47506 Neukirchen-Vluyn  
Telefon 02845 93 31-0  
Telefax 02845 93 31-22  
  
www.enni.de  
E-Mail: zaehler-info@enni.de

Anschrift des Antragsstellers

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

Wohnort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

Ich beantrage die Befundprüfung des u. a. Zählers nach §32 und 60 der Eichordnung bei:

Stromzähler  der staatlich anerkannten Prüfstelle ENW16  
 der staatlich anerkannten Prüfstelle in: \_\_\_\_\_  
 der Eichbehörde

Werden hier keine Angaben gemacht, wird die Befundprüfung bei der staatlich anerkannten Prüfstelle EH-16 in Krefeld durchgeführt.

Wasserzähler  der staatlich anerkannten Prüfstelle WNW14  
 der staatlich anerkannten Prüfstelle in: \_\_\_\_\_  
 der Eichbehörde

Werden hier keine Angaben gemacht, wird die Befundprüfung bei der staatlich anerkannten Prüfstelle WH-14 in Krefeld durchgeführt.

Gaszähler  der staatlich anerkannten Prüfstelle GNW14  
 der staatlich anerkannten Prüfstelle in: \_\_\_\_\_  
 der Eichbehörde

Werden hier keine Angaben gemacht, wird die Befundprüfung bei der staatlich anerkannten Prüfstelle GH-14 in Krefeld durchgeführt.

Wärmehzähler  der staatlich anerkannten Prüfstelle KNI14  
 der staatlich anerkannten Prüfstelle in: \_\_\_\_\_  
 der Eichbehörde

Werden hier keine Angaben gemacht, wird die Befundprüfung bei der staatlich anerkannten Prüfstelle KH-1 in Essen durchgeführt.

mit der Serial-Nr. (Zähler-Nr.) \_\_\_\_\_

im Hause – Grundstück – (Straße und Hausnummer) \_\_\_\_\_

in (PLZ) \_\_\_\_\_  Moers  Neukirchen-Vluyn  Uedem  Rheinberg

Grund: \_\_\_\_\_

Sollte die Prüfung des Zählers ergeben, dass die eichamtlichen Vorschriften und die Fehlergrenzen eingehalten werden, gehen die Kosten der amtlichen Prüfung und Auswechslung des Zählers zu meinen Lasten (§8 (2) der GVV).

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_,  Unterschrift  
Ort Datum

Mir ist bekannt, dass die vollständige Prüfung der Beschaffenheit eines Zählers nur durch die Öffnung desselben erfolgen kann, auch wenn dadurch eine spätere Funktionsprüfung nicht mehr möglich ist.

Ich bin mit der Öffnung des Zählers in der Prüfstelle einverstanden:

JA   
NEIN  Ort \_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_,  Unterschrift  
Datum

Ich möchte bei der Öffnung des Zählers in der Prüfstelle anwesend sein und bitte um telefonische Abstimmung.

JA   
NEIN  Ort \_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_,  Unterschrift  
Datum

Nur vollständig ausgefüllte und mit **drei** Unterschriften versehene Anträge können bearbeitet werden.